


Общие положения для дисковой катушки

Общая для всех это постановка дисковых катушек, используется как начальная диагностика организма.




Первая область постановки дисковых катушек зона пупка. Можно воздействовать до 30 минут увеличивая продолжительность до 1 часа, в зависимости от восприимчивости пациента.



Вторая область постановки дисковых катушек – зона щитовидной железы, это район на гортани ярёмная ямочка. Сюда накладываем дисковую катушку. Воздействие длительностью от 15 минут до 30 минут в зависимости от состояния человека. Пациент должен сам понять и отрегулировать, почувствовать время сеанса для своего организма воздействия.



ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ




Третья область постановки дисковых катушек - **зона шеи** со стороны спины **в районе седьмого позвонка**. Воздействие дисковой катушкой длительностью **от 15 минут до 30 минут**. С заходом катушки на участок, напротив грудного отдела. Важно захватить грудной отдел. Так как у нас между седьмым шейным и первым грудным чаще всего происходит замыкание связок, нервных окончаний, вызывает головокружения, обморок, ощущение тяжести. Это говорит о том, что эти нервные окончания сжимают сосуды, которые проходят по мышцам шеи. Нарушается питание кислородом и кровоснабжение мозга. Недостаток кислорода вызывается кровеносным голоданием, что влияет и на головные боли, бессонницу и так далее вплоть до проблемы с ослаблением

памяти. С катушками люди засыпают. Происходит расслабление нервных окончаний, питание мозга усиливается. Вихревая волна статического поля начинает усиливать кровоснабжение, это расслабляет организм и может вызвать сон. Это нормальное и положительное явление. Время воздействия катушек на седьмой шейный позвонок и первый позвонок грудного отдела **от 15 до 30 минут**. Если человек себя чувствует нормально, нет дискомфорта, он может воздействовать катушкой **до 1 часа**. Первоначально, возможны случаи повышения артериального давления, но со временем давление стабилизируется. На начальном этапе не стоит бояться этого, но лучше начинать **с 15 минут**, чтобы не вызвать серьезного повышения давления.




ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Давайте нагрузку ступенчато, через несколько сеансов. Сначала по **15 минут**, затем постепенно увеличивать и **до 30 минут**, но только если нет никаких серьезных побочных явлений. Всё протекает тихо спокойно комфортно, без скачков артериального давления.




Четвёртая область постановки дисковых катушек - **зона почек**. Нужно заметить первая область-зона пупка, куда мы ставили катушки, влияет на органы всей брюшины, здесь задействованы почки, селезенка, поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка, кишечник, желудок, печень. На первой зоне мы условно дали первоначальный толчок всем внутренним органам. Но не нужно забывать, что у нас есть еще и надпочечники, зона почек требующие воздействия непосредственно со спины. Наиболее часто у нас страдают почки, а как результат страдает мочевого пузырь. Это та ветвь, которая дает энергию человеку и участвует в процессе метаболизма. Поэтому воздействие на эту зону должно проходить отдельно. Дисковую катушку устанавливаем на позвонок в районе нижней пары ребер **минимум на 30 минут**. Возможно и более длительное воздействие, ввиду того что необходимо время, чтобы отложения из почек, по мочевым протокам спустились в мочевого пузырь. Этим страдают женщины, но в большей мере проблема возникает у мужчин. Предупреждаю, возможны болевые ощущения в боках, можно почувствовать тяжесть или тянущую боль. Не стоит паниковать это неприятные моменты проходят в течение двух-трёх дней. При таких ощущениях рекомендуется использовать марену красильную. В аптеках можно приобрести препарат в таблетках. Он очищает почки мочевого пузырь и мочевые протоки.




ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Еще раз хочу заметить, мы обсуждаем методы позволяющие сделать вам самостоятельно, осуществить диагностику вашего организма, это еще не лечение. Почувствовали боль при постановке катушек, в частности, в почках которых мы сейчас говорим, не пытайтесь резко увеличивать время воздействия, это может вызвать нежелательные результаты. **Будьте осторожны.**



Пятая область постановки дисковых катушек - **зона ануса**. Дисковую катушку ставим в положение сидя, садимся на неё анусом, прямой кишкой. Воздействие на эту зону **от 30 минут и возможно до 60 минут**. Пациент может почувствовать отягощенность в анусе, в прямой кишке. Это говорит о том, что надо переходить в дальнейшем на торовую катушку. Зона ануса связана с копчиком и крестцом, так как иннервация

(снабжение органов и тканей нервами) идет от позвоночника. Так как в настоящее время практически у всех наблюдаются хондрозы, артрозы возможны случаи обострения этих заболеваний. Бояться этого не надо, это вполне нормально. Если что-то вы почувствовали, если появились посторонние ощущения, это указывает на проблемный орган. Становится ясно над, чем надо работать. Не исключая, в более серьезных случаях возможны сильные боли и спазмы. Здесь нельзя обойтись без препаратов. Острые воспалительные процессы могут вызывать приступы боли, которые человек не сможет переносить и применение препаратов в этом случае оправданно. Процессы, связанные с воспалением нервных окончаний и сосудов могут вызывать сильные боли. Не у каждого человека найдется терпение. В этих случаях без препаратов сложно обойтись. Но еще раз отмечу, что желательно, если это возможно, выходить из положения только применением катушек. После ануса переходим в область нижних конечностей.






Шестая область постановки дисковых катушек – зона нижних конечностей.


Очень важно, когда у вас слабеют ноги, мышцы гипотрофированные, включать мышечную работу. Здесь две сосудистые и лимфатическая системы, Хотя лимфа зона находится в области пупка и ног и рук, но почему-то застойные явления чаще наблюдается в нижних конечностях. Воздействие на нижние конечности осуществляется установкой катушек под коленную зону, зону колен и между коленями. В подколенную область ставим дисковую катушку под правую, а затем под левую ногу. Длительность **по 15 минут**. Это необходимо делать в

положении лежа. Верная последовательность применения катушек позволит избежать неприятных моментов при знакомстве с катушками Мишина.

А теперь мы переходим на стопы. Мы ставим две стопы на дисковую катушку. Это можно делать и в положении сидя и лежа. Лежа придётся это проделывать с согнутыми коленями. Если же у вас артрит и шипы то сделайте сначала общую постановку, а затем каждой стопой в центр катушки. Желательно проводить процедуру симметрично, даже если орган не больной. Если вы чувствуете, у вас артрозные, солевые, кислотные отложения в стопах, то обязательно устанавливать катушку на каждую ногу отдельно. Через стопу проходит начало и окончание артериальных и венозных систем. Кровообращение в стопе ответственно за многие болезни ног.



Воздействуем на обе стопы **15 минут** и каждую стопу ещё **по 15 минут**. Необходимо следить, чтобы воздействие не оказалось лишним. Прислушивайтесь к своему организму. Здесь мы рассмотрели основные области установки катушек.



Дополнительно можно посоветовать задействовать **энергетическую область** - установка катушки на голову. Область воздействия находится на голове по следующей методике. В верхние точки ушной раковины устанавливаем большие пальцы рук. Соединяем указательные пальцы над головой. Так мы находим точку энергетического выхода. Оно располагается под смыкание указательных пальцев. Проще говоря, это наш родничок. Воздействие **15 минут**.

Но при этом ещё раз отметить первый позвонок - **атлант**, на котором находится в основании черепа. При постановке пиявок в эту зону мы воздействуем на сосудистую систему. Такую схему мы называем **обзорной**. В гирудотерапии под основание черепа по точкам ставятся пиявки, они усиливают кровообращение и питание мозга. Тот же эффект получается при воздействии дисковой катушкой Мишина. Вы можете **по 15 минут** устанавливать дисковую катушки на эти две зоны и почувствуете улучшение сна, снимете головную боль, усталость. **Установите на приборе минимальную мощность.**

Порядок лечения катушками указан в **рекомендациях по использованию катушек** для каждого конкретного заболевания.



Методические рекомендации по использованию

катушек Мишина

Принцип действия аппарата катушка Мишина основан на использовании имплозии статического поля для воздействия на циклически замкнутые клеточные структуры, существующие изолированно (патогенные бактерии, вирусы, грибки), либо образующиеся в организме при патологических процессах (заболеваниях, излучениях от бытовых приборов, телевизоров, сотовых телефонов, пищевых добавок и пищевых токсинов и т.д.)

Воздействие оказывается полем диска или тора в зависимости от структуры пораженного органа. Диск лучше воздействовать на полостные органы (органы брюшной полости, грудной клетки, головы). Тором - воздействовать на костно-мышечные образования (суставы, связки, мышцы, рефлексогенные зоны тела).

Длительность воздействия устанавливается на аппарате таймером (5мин, 15мин, 30мин., 60мин) При включенном аппарате после установки времени работы мигание светодиодных индикаторов и подача звукового сигнала прекращаются. Звуковой сигнал подаётся так же после окончания воздействия полем.

В период работы **диск или тор можно перемещать** по зоне воздействия совершая остановки, либо производя круговые массирующие движения.



ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

При воздействии на области головы использовать диск, прикладывая его к голове стороной спирали или стороной с меткой «сторона контакта» (т.е. сторону с намоткой провода по часовой стрелке).



Уменьшение мощности на 50% использовать: при повышенной индивидуальной чувствительности к воздействию поля; у детей до 14 лет; у мелких животных. Можно так же уменьшить длительность процедуры.

По появлению, либо отсутствию ощущений на воздействие поля подбирается форма воздействия в виде «стоячая волна» или «вращение поля». Основной режим работы прибора «стоячая волна».

Режим «вращение поля» является дополнительным. Этот режим щадящего воздействия, используется при повышенной чувствительности организма

Указанные на схемах точки установки катушек не обязательны для обработки за один сеанс. Выбирайте для одного сеанса несколько точек установки катушек. Рассчитывайте, что максимальная продолжительность сеанса 2 часа. В следующем сеансе выбираете по схеме другую группу точек, учитывая порядковый номер зоны точек. И продолжайте по этой методике, пока вы не охватите все точки установки катушек предложенные в схеме для данного заболевания.

Содержание


<u>Невралгии, невриты черепно-мозговых нервов, нервов конечностей, плексит</u>	<u>10-21</u>
<u>Нейроциркуляторные расстройства</u>	<u>22-25</u>
<u>Болезни ЛОР - органов</u>	<u>26-29</u>
<u>Болезни органов дыхания</u>	<u>30-34</u>
<u>Болезни органов пищеварения</u>	<u>35-40</u>
<u>Болезни почек и мочевых путей.....</u>	<u>41-43</u>
<u>Женские болезни</u>	<u>44-47</u>
<u>Болезни сердечно-сосудистой системы.</u>	<u>48-49</u>
<u>Простатит.....</u>	<u>50</u>
<u>Заболевания опорно-двигательного аппарата</u>	<u>51-54</u>
<u>Косметология.....</u>	<u>55-57</u>



ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Плексит поражение нервного сплетения, образованного спинномозговыми нервами


Зоны воздействия 1. расположенные на спине, грудной клетки и в области лопатки. Затем, в зависимости от проявлений, воздействовать на зоны 2. Заканчивать воздействием на зону межлопаточного пространства 3



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

• **Невриты локтевого, срединного и лучевого нервов.**


Воздействовать на зоны 1 сочетая с воздействием на зоны 2. Также проводить воздействие на зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Невриты седалищного, бедренного нервов.**
Воздействовать на зоны 1 и затем на зоны 2 и зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Неврит лицевого нерва**
Воздействовать симметрично на зоны



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

•Грудной радикулит


Воздействовать на зоны 1, затем на зоны 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор



ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


•Пояснично-крестцовые расстройства. Воздействовать с двух сторон на зоны 1, расположенные на спине возле позвоночного столба. Затем на основные зоны 2. При распространении болей вниз, в ноги. в живот, проводить воздействие на зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Шейные радикулярные расстройства, остеохондроз Воздействовать на зоны 1, далее последовательно на зону распространения болей – 2 и зону 3: тор между ладонями.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

•Невралгия тройничного нерва.


Независимо от локализации болей, воздействовать на зоны выхода нерва лица - 1
с двух сторон, начиная со здоровой стороны, затем на зону 2 .



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

•Нарушение мышечно-двигательной активности (ослабление, паралич)


После нарушений мозгового кровообращения, травм, воспалительных заболеваний ЦНС. Воздействие оказывать в прямой проекции на пораженные конечности по ходу нервно-мышечных образований, над областью сустава соответствующие зоны на рисунках



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Профилактика и лечение пролежней.


Воздействие проводить в местах, склонных к пролежнеобразованию области, прилежащие к ним



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Мигрень (приступ головной боли) Зоны 1 затылок. зона 2 виски, зона 3 основание черепа.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Травма копчика Воздействовать на зону 1 затем зоны 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

• Тошнота, сердцебиение, повышенная потливость или сухость кожных покровов и т.п.

Воздействовать на зоны 1, а также симметрично на зоны 2, и на зону 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Фантомные боли** (боли в ампутированной конечности).
Воздействие осуществлять на культе и на участках позвоночника



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• Головные боли Воздействовать на зоны 1 затем 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Болезни зубов и полости - рта. Зубная боль, флюс. Воздействие проводить над местом болей и отека, затем на зоны 1. Воспаление слюнных желез Воздействие над местом припухлости и болезненности железы **Пародонтоз, гингивит.** Воздействовать над местом воспалений, над проекцией корней зуба на зоны 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Тонзиллиты (ангины).** Воздействовать на зоны передней поверхности шеи, грудной клетки, над грудиной -1; на зоны 2 и точку между большим и указательным пальцем 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Ларингиты, фарингиты (воспаления слизистых оболочек глотки и гортани). Воздействовать на зоны, расположенные на передней поверхности и грудной клетки - 1, затем на зоны задней поверхности шеи и лопаточной области 2 и на зоны наружной поверхности предплечья и голени 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Otitis** воспалительный процесс в ухе. Воздействовать на зоны в области виска, заушную область 1, затем зоны 2- область кисти, зону 3- между большим и указательным пальцем.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Острый гайморит и обострение хронического гайморита.** Воздействовать на зоны 1, затем 2, область затылка шейный позвонок, зона 3 катушка тор между ладонями.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Бронхит** Воздействовать на зоны 1, затем на зоны 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

- **Респираторные заболевания** (ОРЗ, ОРВИ, грипп), Для улучшения общего самочувствия, уменьшения катаральных явлений, снижения температуры и для сокращения сроков лечения воздействуя на зоны,





- расположенные рядом с позвоночником -1; на лице; в области носа -1; на тыльной поверхности предплечья 2. Затем обработать зоны расположенные на внутренней поверхности кисти, а также зоны 3.

Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

• **Бронхиальная астма**


Воздействовать на зоны 1, 2; 3 с обеих сторон.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


•Трахеит, пневмония
Воздействовать на зоны 1, затем 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Аллергический ринит
(насморк) Зоны 1. зона 2 зона 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Холециститы, другие заболевания желчного пузыря и протоков, гепатиты


Воздействовать на зоны 1 с двух сторон; затем зоны 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки:** для устранения тошноты, рвоты, болевых проявлений, отрыжки, изжога нарушения секреции и двигательной активности воздействовать на зоны 1; 2, 3 по порядку



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Заболевания кишечника (энтериты, колиты и т. п.) Воздействовать на зоны 1 с 2-х сторон. Затем воздействовать на зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Панкреатиты** (воспаления поджелудочной железы). Воздействовать на зону 1, затем 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск

Только катушка диск


Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

• Гастрит


Воздействовать на зоны 1, затем зоны 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Сахарный диабет 1 и 2 типа. Воздействовать на зоны 1, после него последовательно на зоны вдоль позвоночника - 2, зона 3 в заключение сеанса.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Цистит (воспаление мочевого пузыря).
Воздействовать на зоны 1, затем 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск




Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Почечнокаменная болезнь** (в том числе почечная колика) и другие воспалительные заболевания почек и мочеточников. Воздействовать на зоны 1, затем – 2 и катушка диск над областью распространения болей.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Пиелонефрит, гломерулонефрит (воспалительный процесс с поражением канальцевой системы и гломерул почки) воздействовать на зону 1. затем 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Аднексит** (воспаление придатков).
Воздействовать на зоны.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

•Нарушение менструального цикла


Воздействовать на зоны



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Болезненные менструации
Воздействовать на зоны 1, затем зоны 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Гинекологические воспалительные процессы** верхних половых путей (эндометрит, сальпингоофорит, параметрит) воздействовать на зону 1, затем переходим к зоне 2, далее зона 3



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

• **Гипертоническая болезнь и гипертензионные состояния.**



Воздействовать на зоны 1, возле позвоночника, затем на руках и животе зона 2, затем зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Стенокардия, миокардиты, эндокардиты и т.п.** (уменьшение аритмий, сердечнососудистой недостаточности) Воздействовать на зоны 1 и 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Простатит


Зона 1; зона 2. зона 3. Зона промежности.



Время воздействия

- 30-60 мин


- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор




Артриты, артрозы, периартриты. (Воспалительные процессы в суставах) Воздействие проводить над областью поражённых суставов и на здоровый симметрично расположенный сустав тела



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Тендовагиниты** (воспаления связочного аппарата, растяжение связок) Воздействовать на зоны с поражёнными сухожилиями и на здоровые симметрично расположенные сухожилия тел



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Миозиты** (воспаление мышц воспалительного и травматического характера).
Воздействовать на области над пораженными мышцами



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин




Катушка тор, затем диск

Только катушка диск

Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


Плече - лопаточный периартрит. (Воспалительные процессы в суставах)
 Воздействие проводить на зоны 1, затем зоны 2, и закончить воздействием на зоны 3.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск


Только катушка диск

Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


- **Отеки под глазами, морщинки, скорбные складки, «гусиные лапки».** Воздействовать по массажным линиям. Также обрабатывать точку, которая находится на подбородке по средней линии тела



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск




Только катушка тор



WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

Ожирение


Воздействовать на зоны 1. Затем переходим к зонам 2.



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск





Только катушка тор



ЛИДЕРМЕД
WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ


• **Облысение**
Воздействовать на зоны 1 и зону 2



Время воздействия

- 30-60 мин

- 15-30 мин



Катушка тор, затем диск



Только катушка диск



Только катушка тор

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ